




Gebrauchtgeräteliste


Seite 1 von 7


(Stand 3. 9. 2010 Zwischenverkauf vorbehalten, Abbildungen ähnlich)

	<p>LKW-Arbeitsbühne Hersteller/Typ: Wumag WT 170 Erstzulassung: ab 1991 Chassis: Mercedes Benz</p> <p>Ausstattung: - Korbarmtechnik - Schrägabstützung</p>	<p>Arbeitshöhe: ca. 17,00 m Standhöhe: max. 15,05 m Reichweite: max. 11,80 m Plattformgröße: 0,79 x 1,66 m Tragfähigkeit: 280 kg Zul. Gesamtgew: 7.490 kg, Baulänge: 7,28 m Bauhöhe: 3,46 m Abstützbreite: 2,65 m</p>
Kaufpreis zzgl. Mwst. ab Gardemann-Mietstation: ab 13.900 €		

	<p>LKW-Arbeitsbühne Hersteller/Typ: Wumag / WT 180 Erstzulassung: ab 1995 Chassis: Mercedes Benz u. MAN</p> <p>Ausstattung: - Korbarmtechnik</p>	<p>Arbeitshöhe: ca. 18,00 m Standhöhe: max. 16,50 m Reichweite: max. 13,20 m Plattformgröße: 0,80 x 1,60 m Tragfähigkeit: 200 kg Zul. Gesamtgew: 7.100 kg, Baulänge: 8,00 m Bauhöhe: 3,30 m Abstützbreite: 3,30m</p>
Kaufpreis zzgl. Mwst. ab Gardemann-Mietstation: ab 26.000 €		

	<p>LKW-Arbeitsbühne Hersteller/Typ: Wumag WT 260 Erstzulassung: ab 1995 Chassis: MAN</p> <p>Ausstattung: - Korbarmtechnik - Horizontal-/Vertikal-Abstützung</p>	<p>Arbeitshöhe: ca. 26,00 m Standhöhe: max. 24,10 m Reichweite: max. 18,80 m Plattformgröße: 0,80 x 1,60 m Tragfähigkeit: 280 kg Zul. Gesamtgew: 7.380 kg, Baulänge: 8,00 m Bauhöhe: 3,20 m Abstützbreite: 2,47 - 4,47 m</p>
Kaufpreis zzgl. Mwst. ab Gardemann-Mietstation: Ab 39.000 €		

	<p>LKW-Arbeitsbühne Hersteller/Typ: Pantel / 269 P GSR Erstzulassung: ab 1998 Chassis: MAN</p> <p>Ausstattung: - extrem schmale Abstützung - Gelenk Bauweise</p>	<p>Arbeitshöhe: ca. 26,00 m Standhöhe: max. 24,20 m Reichweite: max. 13,90 m Plattformgröße: 0,74 x 1,60 m Tragfähigkeit: 200 kg Zul. Gesamtgew: 7.490 kg, Baulänge: 8,25 m Bauhöhe: 3,44 m Abstützbreite: 3,10 m</p>
Kaufpreis zzgl. Mwst. ab Gardemann-Mietstation: 28.000 €		

	<p>LKW-Arbeitsbühne Hersteller/Typ: Wumag / WT 300 Erstzulassung: 1998 Chassis: MAN</p> <p>Ausstattung: - schmale Abstützung - Korbarmtechnik</p>	<p>Arbeitshöhe: ca. 30,00 m Standhöhe: max. 28,00 m Reichweite: max. 16,00 m Plattformgröße: 0,80 x 1,60 m Tragfähigkeit: 230 kg Zul. Gesamtgew: 7.490 kg, Baulänge: 8,87 m Bauhöhe: 3,38 m Abstützbreite: 3,62 m</p>
Kaufpreis zzgl. Mwst. ab Gardemann-Mietstation: Ab 62.800 €		


Für weitere Informationen:

Frau A. Scholand – Tel.: 0 2802 / 949- 401– E-mail: a.scholand@gardemann.de

Gebrauchtgeräteliste

Seite 2 von 7

(Stand 3. 9. 2010 Zwischenverkauf vorbehalten, Abbildungen ähnlich)

	<p>LKW-Arbeitsbühne Hersteller/Typ: Ruthmann / T 400 Erstzulassung: ab 1994 Chassis: Mercedes 1827</p> <p>Ausstattung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - horizontal-vertikal Abstützung - Korbarmtechnik - Memory-Steuerungssystem 	<p>Arbeitshöhe: ca. 42,00 m Standhöhe: max. 39,65 m Reichweite: max. 25,00 m Plattformgröße: 1,00 x 1,70 m Tragfähigkeit: 265 kg Zul. Gesamtgew: 18.100 kg, Baulänge: 11,36 m Bauhöhe: 3,71 m Abstützbreite: 5,88 m</p>
<p>Kaufpreis zzgl. Mwst. ab Gardemann-Mietstation: 79.900 €</p>		


Für weitere Informationen:


Frau A. Scholand – Tel.: 0 2802 / 949- 401– E-mail: a.scholand@gardemann.de


Gebrauchtgeräteliste


Seite 3 von 7

(Stand 3. 9. 2010 Zwischenverkauf vorbehalten, Abbildungen ähnlich)

	<p>Selbstf. Scheren-Arbeitsbühne Hersteller/Typ: Upright MX 19 Erstzulassung: ab 1998</p> <p>Teilw. Ausstattung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Antrieb Batterie - Ausschiebbare Arbeitsplattform - Aus voller Höhe verfahrbar - Nur geschlossene Innenräume 	<p>Arbeitshöhe: ca. 7,60 m Standhöhe: max. 5,79 m Plattformgröße: 1,59-2,46 m x 0,72 m Tragfähigkeit: 227 kg Gesamtgewicht: 980 kg Baulänge: 1,59 m Baubreite: 0,75 m Bauhöhe: 2,03 m</p>
<p>Kaufpreis zzgl. MwSt. ab Gardemann-Mietstation: Ab 2.100 €</p>		

	<p>Selbstf. Scheren-Arbeitsbühne Hersteller/Typ: Upright SL 20 Erstzulassung: ab 2001</p> <p>Teilw. Ausstattung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Antrieb Batterie - Ausschiebbare Arbeitsplattform - Aus voller Höhe verfahrbar 	<p>Arbeitshöhe: ca. 7,90 m Standhöhe: max. 6,10 m Plattformgröße: 2,44-3,38 m x 0,70 m Tragfähigkeit: 295 kg Gesamtgewicht: 1.423 kg Baulänge: 2,65 m Baubreite: 0,70 m Bauhöhe: 2,35 m</p>
<p>Kaufpreis zzgl. MwSt. ab Gardemann-Mietstation: Ab 3.000 €</p>		

	<p>Selbstf. Scheren-Arbeitsbühne Hersteller/Typ: GSL / V62 D16 Erstzulassung: 1999</p> <p>Teilw. Ausstattung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Antrieb Diesel Allrad - Ausschiebbare Arbeitsplattform - Aus voller Höhe verfahrbar 	<p>Arbeitshöhe: ca. 8,00 m Standhöhe: max. 6,20 m Plattformgröße: 2,85-3,70 m x 1,53 m Tragfähigkeit: 450 kg Gesamtgewicht: 2.120 kg Baulänge: 2,90 m Baubreite: 1,64 m Bauhöhe: 2,43 m</p>
<p>Kaufpreis zzgl. MwSt. ab Gardemann-Mietstation: Ab 4.300 €</p>		

	<p>Selbstf. Scheren-Arbeitsbühne Hersteller/Typ: GSL / V62 E 16 Erstzulassung: 1999</p> <p>Teilw. Ausstattung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Antrieb Batterie - Wartungsfreie Gelbatterien - Ausschiebbare Arbeitsplattform - Aus voller Höhe verfahrbar 	<p>Arbeitshöhe: ca. 8,00 m Standhöhe: max. 6,20 m Plattformgröße: 2,85-3,70 m x 1,53 m Tragfähigkeit: 450 kg Gesamtgewicht: 2.000 kg Baulänge: 2,90 m Baubreite: 1,60 m Bauhöhe: 2,43 m</p>
<p>Kaufpreis zzgl. MwSt. ab Gardemann-Mietstation: Ab 4.300 €</p>		


Für weitere Informationen:


Frau A. Scholand – Tel.: 0 2802 / 949- 401– E-mail: a.scholand@gardemann.de


Gebrauchtgeräteliste


Seite 4 von 7

(Stand 3. 9. 2010 Zwischenverkauf vorbehalten, Abbildungen ähnlich)

 <p>Kaufpreis zzgl. Mwst. ab Gardemann-Mietstation: Ab 2.900 €</p>	<p>Selbstf. Scheren-Arbeitsbühne Hersteller/Typ: Upright / X 26 N Erstzulassung: ab 1999</p> <p>Teilw. Ausstattung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Antrieb Batterie - Ausschiebbare Arbeitsplattform - Nur geschlossene Innenräume - Aus voller Höhe verfahrbar 	<p>Arbeitshöhe: ca. 9,80 m Standhöhe: max. 7,92 m Plattformgröße: 2,21-3,26 x 1,17m Tragfähigkeit: 454 kg Gesamtgewicht: 2.153 kg Baulänge: 2,34 m Baubreite: 1,22 m Bauhöhe: 2,20 m</p>
--	--	---

 <p>Kaufpreis zzgl. Mwst. ab Gardemann-Mietstation: 7.500 €</p>	<p>Selbstf. Scheren-Arbeitsbühne Hersteller/Typ: Upright / XRT 27 Erstzulassung: ab 2000</p> <p>Teilw. Ausstattung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Antrieb Diesel Allrad - Ausschiebbare Arbeitsplattform - Aus voller Höhe verfahrbar 	<p>Arbeitshöhe: ca. 10,00 m Standhöhe: max. 8,20 m Plattformgröße: 2,30 -3,30 x 1,50m Tragfähigkeit: 567 kg Gesamtgewicht: 2.900 kg Baulänge: 2,70 m Baubreite: 1,70 m Bauhöhe: 2,55 m</p>
--	--	---

 <p>Kaufpreis zzgl. Mwst. ab Gardemann-Mietstation: Ab 11.900 €</p>	<p>Selbstf. Scheren-Arbeitsbühne Hersteller/Typ: Upright LX31 4WD</p> <p>Erstzulassung: ab 1999</p> <p>Teilw. Ausstattung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Antrieb Diesel Allrad - Hydraulische Abstützung - Pendelachse - Ausschiebbare Arbeitsplattform 	<p>Arbeitshöhe: ca. 11,20 m Standhöhe: max. 9,44 m Plattformgröße: 4,06-4,93 m x 1,73 m / 4,06-5,80 m Tragfähigkeit: 907 kg Gesamtgewicht: 4.436 kg / 4.600 kg Baulänge: 4,08 m Baubreite: 2,29 m Bauhöhe: 2,53 m</p>
---	--	--

 <p>Kaufpreis zzgl. Mwst. ab Gardemann-Mietstation: Ab 4.900 €</p>	<p>Selbstf. Scheren-Arbeitsbühne Hersteller/Typ: Upright X32 N</p> <p>Erstzulassung: 1999</p> <p>Teilw. Ausstattung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Antrieb Batterie - Ausschiebbare Arbeitsplattform - Nicht makierende Reifen - Nur für Innenräume - Aus voller Höhe verfahrba 	<p>Arbeitshöhe: ca. 11,50 m Standhöhe: max. 9,75 m Plattformgröße: 2,21-3,26 m x 1,17 m Tragfähigkeit: 340 kg Gesamtgewicht: 2486 kg Baulänge: 2,35 m Baubreite: 1,22 m Bauhöhe: 2,32 m</p>
--	---	--


Für weitere Informationen:


Frau A. Scholand – Tel.: 0 2802 / 949- 401– E-mail: a.scholand@gardemann.de


Gebrauchtgeräteliste


Seite 5 von 7

(Stand 3. 9. 2010 Zwischenverkauf vorbehalten, Abbildungen ähnlich)

	Selbstf. Scheren-Arbeitsbühne Hersteller/Typ: Hollandlift / X-105 EL 16 Erstzulassung: ab 1995 Teilw. Ausstattung: - Antrieb Batterie - Wartungsfreie Gelbatterien - Ausschiebbare Arbeitsplattform	Arbeitshöhe: ca. 12,30 m Standhöhe: max. 10,43 m Plattformgröße: 3,27-4,67 m x 1,54 m Tragfähigkeit: 500 kg Gesamtgewicht: 4.570 kg Baulänge: 3,51 m Baubreite: 1,59 m Bauhöhe: 2,81 m
Kaufpreis zzgl. MwSt. ab Gardemann-Mietstation: Ab 5.300 €		

	Selbstf. Scheren-Arbeitsbühne Hersteller/Typ: Hollandlift / X-105 EL 12 Erstzulassung: ab 1995 Teilw. Ausstattung: - Wartungsfreie Gelbatterien - Dual-Ladegerät - Ausschiebbare Arbeitsplattform - Nur für Innenräume	Arbeitshöhe: ca. 12,30 m Standhöhe: max. 10,45 m Plattformgröße: 3,40-4,80 m x 1,07 m Tragfähigkeit: 500 kg Gesamtgewicht: 4.700 kg Baulänge: 3,51 m Baubreite: 1,20 m Bauhöhe: 2,73 m
Kaufpreis zzgl. MwSt. ab Gardemann-Mietstation: Ab 5.300 €		

	Selbstf. Scheren-Arbeitsbühne Hersteller/Typ: Holland Lift / X108DL18/4WD Erstzulassung: ab 1991 Teilw. Ausstattung: - Antrieb Diesel Allrad - Ausschiebbare Arbeitsplattform	Arbeitshöhe: ca. 12,60 m Standhöhe: max. 10,75 m Plattformgröße: 3,26-4,66 m x 1,74 m Tragfähigkeit: 500 kg Gesamtgewicht: 5.000 kg Baulänge: 3,64 m Baubreite: 1,86 m Bauhöhe: 2,16 m
Kaufpreis zzgl. MwSt. ab Gardemann-Mietstation: Ab 4.300 €		

	Selbstf. Scheren-Arbeitsbühne Hersteller/Typ: Holland Lift / X108EL18-4WD Erstzulassung: ab 1991 Teilw. Ausstattung: - Wartungsfreie Gel-Batterien - Dual-Ladesystem - Ausschiebbare Arbeitsplattform - Allrad-Antrieb	Arbeitshöhe: ca. 12,60 m Standhöhe: max. 10,70 m Plattformgröße: 3,27-4,67 m x 1,74 m Tragfähigkeit: 500 kg Gesamtgewicht: 5.100 kg Baulänge: 3,65 m Baubreite: 1,84 m Bauhöhe: 2,80 m
Kaufpreis zzgl. MwSt. ab Gardemann-Mietstation: Ab 4.600 €		


Für weitere Informationen:


Frau A. Scholand – Tel.: 0 2802 / 949- 401– E-mail: a.scholand@gardemann.de


Gebrauchtgeräteliste


Seite 6 von 7

(Stand 3. 9. 2010 Zwischenverkauf vorbehalten, Abbildungen ähnlich)

 <p>Kaufpreis zzgl. MwSt. ab Gardemann-Mietstation: Ab 3.600 €</p>	<p>Selbstf. Scheren-Arbeitsbühne Hersteller/Typ: Holland Lift / X108EL12 Erstzulassung: ab 1990</p> <p>Teilw. Ausstattung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wartungsfreie Gel-Batterien - Dual-Ladesystem - Ausschiebbare Arbeitsplattform - Nur für Inneneinsätze 	<p>Arbeitshöhe: ca. 12,60 m Standhöhe: max. 10,60 m Plattformgröße: 3,15-4,63 m x 1,16 m Tragfähigkeit: 500 kg Gesamtgewicht: 4.430 kg Baulänge: 3,50 m Baubreite: 1,20 m Bauhöhe: 2,70 m</p>
--	---	--

 <p>Kaufpreis zzgl. MwSt. ab Gardemann-Mietstation: Ab 3.600 €</p>	<p>Selbstf. Scheren-Arbeitsbühne Hersteller/Typ: Holland Lift / X108EL16 Erstzulassung: ab 1990</p> <p>Teilw. Ausstattung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wartungsfreie Gel-Batterien - Dual-Ladesystem - Ausschiebbare Arbeitsplattform 	<p>Arbeitshöhe: ca. 12,60 m Standhöhe: max. 10,62 m Plattformgröße: 3,22-4,62 m x 1,54 m Tragfähigkeit: 500 kg Gesamtgewicht: 4.570 kg Baulänge: 3,51 m Baubreite: 1,58 m Bauhöhe: 2,73 m</p>
---	--	--

 <p>Kaufpreis zzgl. MwSt. ab Gardemann-Mietstation: Ab 6.500 €</p>	<p>Selbstf. Scheren-Arbeitsbühne Hersteller/Typ: GSL / S111 D16 4x4 Erstzulassung: ab 1999</p> <p>Teilw. Ausstattung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Antrieb Diesel Allrad - Ausschiebbare Arbeitsplattform - Pendelachse - Aus voller Höhe verfahrbar 	<p>Arbeitshöhe: ca. 12,90 m Standhöhe: max. 11,20 m Plattformgröße: 2,95-3,95 m x 1,60 m Tragfähigkeit: 450 kg Gesamtgewicht: 3.690 kg Baulänge: 3,12 m Baubreite: 1,75 m Bauhöhe: 2,64 m</p>
--	---	--

 <p>Kaufpreis zzgl. MwSt. ab Gardemann-Mietstation: Ab 4.900 €</p>	<p>Selbstf. Scheren-Arbeitsbühne Hersteller/Typ: Upright LX 41 E Erstzulassung: ab 2000</p> <p>Teilw. Ausstattung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Antrieb Batterie - Ausschiebbare Arbeitsplattform 	<p>Arbeitshöhe: ca. 14,10 m Standhöhe: max. 12,34 m Plattformgröße: 3,65-5,80 m x 1,78 m Tragfähigkeit: 567 kg Gesamtgewicht: 5.702 kg Baulänge: 4,08m Baubreite: 2,29 m Bauhöhe: 2,76 m</p>
--	--	---


Für weitere Informationen:


Frau A. Scholand – Tel.: 0 2802 / 949- 401– E-mail: a.scholand@gardemann.de


Gebrauchtgeräteliste

Seite 7 von 7

(Stand 3. 9. 2010 Zwischenverkauf vorbehalten, Abbildungen ähnlich)

	<p>Selbstf. Teleskop-Arbeitsbühne Hersteller/Typ: Genie S60 4WD Erstzulassung: ab 1998</p> <p>Ausstattung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Antrieb Diesel Allrad - Pendelachse - Aus voller Höhe verfahrbar 	<p>Arbeitshöhe: ca. 20,30 m Standhöhe: max. 18,30 m Reichweite: max. 15,50 m Plattformgröße: 0,76 m x 1,83 m Tragfähigkeit: 227 kg Gesamtgewicht: 12.900 kg Baulänge: 8,33 m Baubreite: 2,49 m Bauhöhe: 2,72 m</p>
<p>Kaufpreis zzgl. Mwst. ab Gardemann-Mietstation: Ab 12.900 €</p>		

	<p>Selbstf. Teleskop-Arbeitsbühne Hersteller/Typ: JLG 80 HX+6 Erstzulassung: ab 1995</p> <p>Ausstattung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Antrieb Diesel Allrad - Mit Korbarmtechnik - teilweise: <ul style="list-style-type: none"> - Pendelachs - 4-Rad-Lenkung - aus voller Höhe verfahrbar 	<p>Arbeitshöhe: ca. 28,40 m Standhöhe: max. 26,40 m Reichweite: max. 23,4 m Plattformgröße: 0,90 m x 1,80 m Tragfähigkeit: 230 kg Gesamtgewicht: 16.740 kg Baulänge: 11,20 m Baubreite: 2,58 m - im Arbeitseinsatz 3,05 m Bauhöhe: 2,93 m</p>
<p>Kaufpreis zzgl. Mwst. ab Gardemann-Mietstation: Ab 8.000 €</p>		

	<p>Selbstf. Teleskop-Arbeitsbühne Hersteller/Typ: JLG 120 HX Erstzulassung: 1996</p> <p>Ausstattung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Antrieb Diesel Allrad - Vierradlenkung - Korbarmtechnik 	<p>Arbeitshöhe: ca. 39,00 m Standhöhe: max. 36,90 m Reichweite: max. 17,50 m Plattformgröße: 0,92 m x 1,83 m Tragfähigkeit: 230 kg Gesamtgewicht: 20.180 kg Baulänge: 11,00 – 14,90 m Baubreite: 2,62 m - im Arbeitseinsatz 3,30 m Bauhöhe: 3,10 m</p>
<p>Kaufpreis zzgl. Mwst. ab Gardemann-Mietstation: 17.200 €</p>		

Für weitere Informationen:

Frau A. Scholand – Tel.: 0 2802 / 949- 401– E-mail: a.scholand@gardemann.de